



Warszawa,

2022-12-28

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie**

WA.RZŚ.4032.23.2022.IK.2

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r., poz. 2000, ze zm.), zwanej dalej *KPA*, art. 240 ust. 3 pkt 4a w związku z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2625 ze zm.) zwaną dalej *Prawo wodne*

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 1 grudnia 2022 r. Pani Karoliny Ioannidis działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Opoczna z dnia 12 października 2022 r., w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie dotyczącej zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Opoczno – Zlewnia Libiszów i Mroczków,

postanawiam

uzgodnić zmianę obszaru i granic aglomeracji gminy Opoczno - Zlewnia Libiszów i Mroczków, zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uzgodnienia zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Opoczno – Zlewnia Libiszów i Mroczków, przekazanym dnia 16 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 1 grudnia 2022 r. Pani Karolina Ioannidis z Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja Czupryn Paweł, zwróciła się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwanego dalej *Dyrektorem RZGW w Warszawie*, za pośrednictwem platformy epuap, o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Opoczno – Zlewnia Libiszów i Mroczków, zgodnie z załączonym projektem Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie i częścią graficzną w postaci mapy w skali 1:10 000. Wnioskodawca przedłożył również dokument w postaci Pełnomocnictwa z dnia 12 października 2022 r. udzielonego przez Burmistrza Opoczna.

Dyrektor RZGW w Warszawie pismem znak: WA.RZŚ.4032.23.2022.IK z dnia 12 grudnia 2022 r., wezwał do wyjaśnień merytorycznych. Odpowiedź wpłynęła w dniu 16 grudnia 2022 r.

Przystępując do oceny przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji Dyrektor RZGW w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy *Prawo wodne*, wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi. Organem właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie jest, zgodnie z przepisem kompetencyjnym, wynikającym z art. 240 ust. 3 pkt 4a ustawy *Prawo wodne*, jest Dyrektor RZGW w Warszawie.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, do zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyznaczania aglomeracji, z tym

wyjątkiem, że Wody Polskie mogą dokonać uzgodnienia, o którym mowa w ust. 4, mimo braku spełnienia przez aglomerację któregokolwiek z warunków określonych w art. 87a, jeżeli zmiana aglomeracji ma na celu zmniejszenie stopnia naruszenia przez aglomerację któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 87a.

Na podstawie art. 92 ustawy *Prawo wodne* przeprowadzono przegląd obszarów i granic aglomeracji gminy Opoczno – Zlewnia Libiszów i Mroczków, który wykazał iż nastąpiła konieczność zmiany obszaru i granic. Wykazuje on konieczność zmiany uchwały wyznaczającej aglomerację w zakresie równoważnej liczby mieszkańców, ze względu na wyłączenie obszarów, na których nie ma systemu kanalizacji zbiorczej. Na tych terenach ścieki są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywożone taborami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w miejscowości Opoczno, a gmina ze względów ekonomicznych nie będzie realizowała sieci kanalizacji na tych obszarach (inwestycja nie spełnia wymagań realizacji sieci kanalizacji ze względu na rzadką zabudowę).

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, zatem aglomeracja spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji gminy Opoczno – Zlewnia Libiszów i Mroczków wynosi 2348 RLM i obejmuje mieszkańców aglomeracji i przemysł korzystających z sieci kanalizacyjnej oraz mieszkańców posiadających szczelne zbiorniki bezodpływowe, obsługiwanych przez tabor asenizacyjny.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gminy Opoczno – Zlewnia Libiszów i Mroczków, zawiera część opisową, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. u. z 2018 r., poz. 1586). Zawiera m.in. informacje o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców, w tym mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej oraz mieszkańcach podłączonych do szczelnych zbiorników, opróżnianych taborami asenizacyjnymi. Część opisowa zawiera ponadto informacje o systemie gospodarki ściekowej tj. o przepustowości istniejącej oczyszczalni, informacje o ilości i składzie ścieków komunalnych, przemysłowych, o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, o ilości ścieków ujętych w system kanalizacji, odprowadzanych do oczyszczalni w innej aglomeracji oraz uzasadnienie określonej RLM aglomeracji. W części graficznej opiniowanej Uchwały uwzględniono oznaczenie granic aglomeracji, umiejscowienie oczyszczalni ścieków, granic administracyjnych gminy, form przyrody. Część graficzna to mapa topograficzna w skali 1 : 10 000, która zawiera określenie skali mapy w formie liczbowej i liniowej.

Za podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, przyjęto:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – uchwała Nr XX/58/2000 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 września 2000 r. wraz z późniejszymi zmianami,
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
 1. Uchwała nr XIII/160/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego
 2. Uchwała Nr XIII/159/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczno położonego przy ul. E. Biernackiego
 3. Uchwała Nr XX/2017/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczno na osiedlu Milenijnym
 4. Uchwała Nr XXII/246/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz
 5. Uchwała nr XXVI/279/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczno położonego przy ul. E. Biernackiego
 6. Uchwała Nr XXXI/334/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczno na osiedlu Milenijnym

7. Uchwała Nr XXXIII/359/2021 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego
8. Uchwała Nr XXIII/254/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dla część obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej
9. Uchwała Nr LI/572/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ulicy św. Mateusza
10. Uchwała Nr LI/571/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Wojciecha Kossaka
11. Uchwała Nr XLIII/476/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrów
12. Uchwała Nr XLIII/475/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta

Celem uchwały jest zmiana RLM aglomeracji Zlewni Libiszów i Mroczków ze względu na wyłączenie z obszaru aglomeracji terenów nieskanalizowanych, gdzie gmina nie planuje inwestycji w zakresie budowy kanalizacji. Dotychczas aglomeracja Zlewnia Libiszów i Mroczków nie spełniała wymagań Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG ze względu na niewystarczający stopień skanalizowania aglomeracji. Aktualizacja obszaru aglomeracji oraz weryfikacja liczby RLM pozwoli spełnić wymagania stawiane aglomeracji.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że projekt uchwały Rady Miejskiej w Opocznie zmienia obszar i wielkość aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków o równoważnej liczbie mieszkańców 2348 RLM z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie miejscowości Libiszów oraz z końcowym punktem zrzutu, odprowadzającym część ścieków ujętych w system kanalizacji oraz ze zbiorników bezodpływowych do aglomeracji Opoczno.

Z obecnie istniejącej sieci kanalizacyjnej o dł. 22,6 km korzysta 2003 stałych mieszkańców aglomeracji. Dodatkowo siecią kanalizacyjną odprowadzane są ścieki przemysłowe w liczbie 305 RLM.

Na istniejącą sieć kanalizacyjną składa się:

- sieć grawitacyjna - 20,7 km,
- sieć tłoczna – 1,9 km,

Nie zaplanowano budowy nowej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków.

Średnia ilość ścieków komunalnych powstająca na terenie aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków odprowadzana do oczyszczalni Libiszów to około 67,4 m³/dobę, natomiast rocznie to około 24 600 m³.

Średnia ilość ścieków komunalnych powstająca na terenie aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków odprowadzana do oczyszczalni Opoczno poprzez końcowy punkt zrzutu to około 73,8 m³/dobę, natomiast rocznie to około 26 921 m³.

łącznie na terenie aglomeracji gminy Opoczno – Zlewnia Libiszów i Mroczków powstało w 2021 roku 51 521 m³ ścieków, tj. około 141,2 m³/d.

Oczyszczalnia Ścieków w Libiszowie jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia, spełniająca wymagane standardy dla oczyszczalni od 2000 do 9999 RLM. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Ciek Libiszów w obrębie Libiszów gm. Opoczno w km 2+593. Ścieki dostarczane są zbiorczym systemem kanalizacyjnym. Pozwolenie wodnoprawne udzielone zostało Decyzją Starosty Opoczyńskiego znak: OŚZ.6341.30.2017z dnia 1 grudnia 2017 r. i obowiązuje do 30 listopada 2027 r.

Projektowa dobowa przepustowość hydrauliczna oczyszczalni :

- Średnia 260 m³/d,
- Maksymalna 600 m³/d,
- Roczna maksymalna 94 900 m³

Wydajność oczyszczalni to 1 900 RLM.

Do oczyszczalni ścieków w Libiszowie wprowadzane są ścieki z terenu aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków w ilości 1121 RLM.

Skład ścieków dopływających i oczyszczonych oraz wymagana wartość z pozwolenia, powstających na terenie aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków odprowadzanych do oczyszczalni w miejscowości Libiszów przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wskaźnik zanieczyszczeń	Stężenie [mg/l] w ściekach dopływających	Stężenie [mg/l] w ściekach odpływających	Wartości z pozwolenia wodnoprawnego
BZT ₅	851,0	4,8	40
CHZT _{Cr}	2732,0	89,0	150
Zawiesina ogólna	1041,0	15,5	50
Fosfor ogólny	32,3	6,2	-
Azot ogólny	135,5	62,9	-

Na terenie aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków na terenie gminy Opoczno funkcjonuje ponadto końcowy punkt zrzutu. Ścieki ujęte w system kanalizacji z obszaru miejscowości Mroczków są odprowadzane do innej aglomeracji – aglomeracji Opoczno na oczyszczalnię ścieków w Opocznie.

Na terenie gminy Opoczno znajduje się oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Drzewiczka. Ścieki dostarczane są zbiorczym systemem kanalizacyjnym oraz transportem asenizacyjnym.

Projektowa dobowa przepustowość hydrauliczna oczyszczalni w Opocznie:

- Średnia 5 550 m³/d
- Maksymalna 9 600 m³/d
- Roczna maksymalna 2 007 500 m³

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni w RLM: 35 000.

Do oczyszczalni ścieków w Opocznie wprowadzane są ścieki z terenu aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków w ilości 1187 RLM.

Skład ścieków dopływających i oczyszczonych oraz wymagana wartość z pozwolenia, powstających na terenie aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków odprowadzanych do oczyszczalni w miejscowości Opoczno poprzez końcowy punkt zrzutu przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wskaźnik zanieczyszczeń	Stężenie [mg/l] w ściekach dopływających	Stężenie [mg/l] w ściekach odpływających	Wartości z pozwolenia wodnoprawnego
BZT ₅	255,8	4,1	15
CHZT _{Cr}	673,8	36,1	125
Zawiesina ogólna	306,2	8,1	35
Fosfor ogólny	11,5	0,4	2,0
Azot ogólny	67,6	8,6	15

Parametry ścieków oczyszczonych w oczyszczalniach oraz stopień redukcji zanieczyszczeń są zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311).

Na terenie aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków powstają ścieki przemysłowe w ilości 51,3 m³/dobę. RLM przemysłu wynikający z ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego w ciągu doby wynosi 305 RLM.

Podmiot	Q [m ³ /d]	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	ChZT [mgO ₂ /l]	Zawiesina ogólna [mg/l]	Azot ogólny [mg Nog/l]	Fosfor ogólny [mg Pog/l]	RLM
Zakład Przetwórstwa Mięsnego „STĘPIEŃ” Libiszów Kolonja 9a	16,85	911,0	-	-	-	-	255,83 ~ 256
Woy Wojciechowski Sobawiny 7E	34,45	85,0	265,0	26,0	37,2	0,65	48,80 ~ 49
Razem							305

Aglomeracja nie planuje podłączenie nowych zakładów przemysłowych do sieci kanalizacyjnej.

Na RLM aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków w wysokości **2348 RLM** składa się:

- 2003 RLM – mieszkańcy stali odprowadzający ścieki do sieci kanalizacyjnej;
- 40 RLM - mieszkańcy stali odprowadzający ścieki do zbiorników bezodpływowych;
- 0 RLM - mieszkańcy odprowadzający ścieki do przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 0 RLM - mieszkańcy czasowo przebywający odprowadzający ścieki do kanalizacji lub do zbiorników bezodpływowych;
- 305 RLM – ścieki przemysłowe odprowadzane do sieci kanalizacyjnej.

RLM obsługiwany siecią kanalizacyjną wynosi 2308, zatem poziom skanalizowania aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków wynosi 98,3%.

W granicach aglomeracji nie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast w granicach aglomeracji 40 mieszkańców odprowadza ścieki do 10 zbiorników bezodpływowych w ilości 2,8 m³/dobę, tj. 1022 m³/rok.

W granicach aglomeracji Gminy Opoczno – Zlewnia Libiszów i Mroczków nie występują ujęcia wód oraz strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej wyznaczone aktami prawa miejscowego lub decyzjami administracyjnymi ustanawiającymi te strefy.

Na obszarze aglomeracji brak jest zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów ochronnych tych zbiorników.

Formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471) na terenie aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków:

- Pomnik przyrody Dąb szypułkowy *Quercus robur* (Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego, dn.04.08.1998 r. Nr 12, poz.134));

Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) procent skanalizowania w aglomeracji: 98,3% (liczba nieskanalizowanych 40 RLM – poniżej 2000 RLM)- **warunek spełniony**.

b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM): Projektowa wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Libiszów wyrażona w RLM wynosi 1900 RLM i jest większa od RLM aglomeracji wprowadzanej do oczyszczalni 1121 - **warunek spełniony**. Pozostała ilość ścieków ujętych w system kanalizacji odprowadzana z aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków poprzez końcowy punkt zrzutu do oczyszczalni w aglomeracji Opoczno – 1187 RLM. Dodatkowo do tej oczyszczalni odprowadzane są ścieki ze zbiorników bezodpływowych z terenu aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków w ilości 40 RLM.

c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) standardy oczyszczania ścieków: Oczyszczalnia spełnia kryteria Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych - **warunek spełniony**.

Wskaźnik zanieczyszczeń	Najwyższe dopuszczalne wskaźniki	Stężenie w ściekach odprowadzanych do odbiornika	Wartości określone w pozwoleniu wodnoprawnym
BZTs	25	4,8	40
CHZT _{cr}	125	89,0	150
Zawiesina ogólna	35	15,5	50
Fosfor ogólny	-	6,2	-
Azot ogólny	-	62,9	-

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Opocznie jest w pełni zasadne.

Mając na uwadze powyższe orzeciono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie.

Pouczenie



Z-CA DYREKTORA

Agnieszka Zientara

Otrzymują:

1. Pani Karolina Ioannidis Zakład Analiz Środowiskowych EKO-PRECYZJA; (epuap)
2. aa.