



Warszawa,

2022-12-28

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Warszawie**

WA.RZŚ.4032.22.2022.IK.2

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2022 r., poz. 2000, ze zm.), zwanej dalej *KPA*, art. 240 ust. 3 pkt 4a w związku z art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.) zwaną dalej *Prawo wodne*,

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 1 grudnia 2022 r. Pani Karoliny Ioannidis działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Opoczna z dnia 12 października 2022 r., w sprawie uzgodnienia projektu Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie dotyczącej zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opoczno,

postanawiam

uzgodnić zmianę obszaru i granic aglomeracji Opoczno, zgodnie z projektem Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie uzgodnienia zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opoczno, przekazanym dnia 16 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 1 grudnia 2022 r. Pani Karolina Ioannidis z Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja Czupryn Paweł, zwróciła się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, zwanego dalej *Dyrektorem RZGW w Warszawie*, za pośrednictwem platformy epuap, o uzgodnienie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opoczno, zgodnie z załączonym projektem Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie i częścią graficzną w postaci mapy w skali 1:10 000. Wnioskodawca przedłożył również dokument w postaci Pełnomocnictwa z dnia 12 października 2022 r. udzielonego przez Burmistrza Opoczna.

Dyrektor RZGW w Warszawie pismem znak: WA.RZŚ.4032.22.2022.IK z dnia 12 grudnia 2022 r., wezwał do wyjaśnień merytorycznych. Odpowiedź wpłynęła w dniu 16 grudnia 2022 r.

Przystępując do oceny przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji Dyrektor RZGW w Warszawie zważył, co następuje.

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy *Prawo wodne*, wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi. Organem właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie jest, zgodnie z przepisem kompetencyjnym, wynikającym z art. 240 ust. 3 pkt 4a ustawy *Prawo wodne*, jest Dyrektor RZGW w Warszawie.

Zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, do zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyznaczania aglomeracji, z tym wyjątkiem, że Wody Polskie mogą dokonać uzgodnienia, o którym mowa w ust. 4, mimo braku spełnienia przez aglomerację któregośkolwiek z warunków określonych w art. 87a, jeżeli zmiana

aglomeracji ma na celu zmniejszenie stopnia naruszenia przez aglomerację któregokolwiek z warunków, o których mowa w art. 87a.

Na podstawie art. 92 ustawy *Prawo wodne* przeprowadzono przegląd obszarów i granic aglomeracji Opoczno, który wykazał iż nastąpiła konieczność zmiany obszaru i granic. Wykazuje on konieczność zmiany uchwały wyznaczającej aglomerację w zakresie równoważnej liczby mieszkańców, ze względu na wyłączenie obszarów, na których nie ma systemu kanalizacji zbiorczej. Na tych terenach ścieki są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywożone taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w miejscowości Opoczno, a gmina ze względów ekonomicznych nie będzie realizowała sieci kanalizacji na tych obszarach (inwestycja nie spełnia wymagań realizacji sieci kanalizacji ze względu na rzadką zabudowę). Ponadto z obszaru aglomeracji wyłączono te działki, na których zlokalizowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina ze względów ekonomicznych nie będzie realizowała sieci kanalizacji także na tych obszarach. Osad z ww. przydomowych oczyszczalni ścieków będzie wywożony taborem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Opocznie.

Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM, zatem aglomeracja spełnia wymogi określone w art. 86 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji Opoczno wynosi 26 535 RLM i obejmuje mieszkańców stałych i czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemysł, korzystających z sieci kanalizacyjnej oraz mieszkańców posiadających szczelne zbiorniki bezodpływowe, obsługiwanych przez tabor asenizacyjny.

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Opoczno, zawiera część opisową, zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. u. z 2018 r., poz. 1586). Zawiera m.in. informacje o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych i czasowo przebywających mieszkańców, w tym mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej oraz mieszkańców podłączonych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, opróżnianych taborem asenizacyjnym. Część opisowa zawiera ponadto informacje o systemie gospodarki ściekowej tj. o przepustowości istniejącej oczyszczalni, informacje o ilości i składzie ścieków komunalnych, przemysłowych, o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, o ilości ścieków ujętych w system kanalizacji lub przywożonej taborem asenizacyjnym, odprowadzanych do oczyszczalni z innej aglomeracji (aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków) oraz uzasadnienie określonej RLM aglomeracji. W części graficznej opiniowanej Uchwały uwzględniono oznaczenie granic aglomeracji, umiejscowienie oczyszczalni ścieków, granic administracyjnych gminy, form ochrony przyrody oraz stref ochronnych. Część graficzna to mapa topograficzna w skali 1 : 10 000, która zawiera określenie skali mapy w formie liczbowej i liniowej.

Za podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, przyjęto:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – uchwała Nr XX/58/2000 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 września 2000 r. wraz z późniejszymi zmianami,
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
 1. Uchwała nr XIII/160/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego
 2. Uchwała Nr XIII/159/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragment miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego
 3. Uchwała Nr XX/2017/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym
 4. Uchwała Nr XXII/246/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie sołectwa Międzybórz
 5. Uchwała nr XXVI/279/2020 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna położonego przy ul. E. Biernackiego

6. Uchwała Nr XXXI/334/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczno na osiedlu Milenijnym
 7. Uchwała Nr XXXIII/359/2021 w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego między ulicami: Jana Pawła II, Partyzantów, Graniczną i św. Maksymiliana Marii Kolbego
 8. Uchwała Nr XXIII/254/2020 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dla część obszaru miasta Opoczno położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej
 9. Uchwała Nr LI/572/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczno położonego przy ulicy św. Mateusza
 10. Uchwała Nr LI/571/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczno położonego w rejonie ulic: Prymasa Stefana Wyszyńskiego i Wojciecha Kossaka
 11. Uchwała Nr XLIII/476/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Ostrów
 12. Uchwała Nr XLIII/475/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczno w rejonie ulicy Piotrkowskiej i obwodnicy miasta
- Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na latach 2022-2025, zatwierdzony uchwałą Nr XLIX/551/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Celem uchwały jest zmiana RLM aglomeracji Opoczno ze względu na wyłączenie z obszaru aglomeracji terenów nieskanalizowanych, gdzie gmina nie planuje inwestycji w zakresie budowy kanalizacji. Ponadto z obszaru aglomeracji wyłączono te działki, na których zlokalizowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków, a sieć kanalizacyjna także nie jest tam planowana. Dotychczas aglomeracja Opoczno nie spełniała wymagań Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG ze względu na niewystarczający stopień skanalizowania aglomeracji. Aktualizacja obszaru aglomeracji oraz weryfikacja liczby RLM pozwoli spełnić wymagania stawiane aglomeracji.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że projekt uchwały Rady Miejskiej w Opocznie zmienia obszar i wielkość aglomeracji Opoczno i aglomeracja będzie wówczas obejmowała równoważną liczbę mieszkańców 26 535 RLM z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną na terenie Opoczno. Ponadto oczyszczalnia w aglomeracji Opoczno będzie także oczyszczała ścieki z części obszaru innej aglomeracji – Zlewnia Libiszów i Mroczków.

Z obecnie istniejącej sieci kanalizacyjnej o dł. 133,3 km korzysta 25 245 stałych mieszkańców aglomeracji oraz 30 czasowo przebywających. Dodatkowo siecią kanalizacyjną odprowadzane są ścieki przemysłowe w liczbie 1174 RLM.

Na istniejącą sieć kanalizacyjną składa się:

- sieć grawitacyjna – 118,8 km,
- sieć tłoczna – 14,5 km,

Nie zaplanowano budowy nowej sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Opoczno.

Średnia ilość ścieków komunalnych powstająca na terenie aglomeracji Opoczno doprowadzana do oczyszczalni siecią kanalizacyjną oraz dowożona taborem to około 4 601,1 m³/dobę, natomiast rocznie to około 1 679 400 m³.

Dodatkowo na oczyszczalnię w Opocznie z terenu aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków poprzez kanalizację wpływa około 73,8 m³/dobę, natomiast rocznie to około 26 921 m³, a taborem asenizacyjnym dowożone jest około 2,8 m³/d, rocznie około 1022 m³.

Oczyszczalnia Ścieków w Opocznie przy ul. Krótkiej jest oczyszczalnią z podwyższonym usuwaniem biogenów, spełniającą wymagane standardy dla oczyszczalni od 15000 do 99999 RLM. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Drzewiczka. Ścieki dostarczane są zbiorczym systemem kanalizacyjnym

oraz transportem asenizacyjnym. Pozwolenie wodnoprawne udzielone zostało Decyzją Starosty Opoczyńskiego OŚZ.1.6341.27.2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. i obowiązuje do 27 sierpnia 2025 r.

Projektowa dobowa przepustowość hydrauliczna oczyszczalni :

- Średnia 5 550 m³/d,
- Maksymalna 9 600 m³/d,
- Roczna maksymalna 2 007 500 m³

Wydajność oczyszczalni to 35 000 RLM.

Skład ścieków dopływających i oczyszczonych oraz wymagana wartość z pozwolenia, powstających na terenie aglomeracji Opoczno odprowadzanych do oczyszczalni przedstawiono w poniższym zestawieniu:

Wskaźnik zanieczyszczeń	Stężenie [mg/l] w ściekach dopływających	Stężenie [mg/l] w ściekach odpływających	Wartości z pozwolenia wodnoprawnego
BZT ₅	255,8	4,1	15
CHZT _{Cr}	673,8	36,1	125
Zawiesina ogólna	306,2	8,1	35
Fosfor ogólny	11,5	0,4	2
Azot ogólny	67,6	8,6	15

Do oczyszczalni ścieków w Opocznie wprowadzane są ścieki z terenu aglomeracji Zlewnia Libiszów i Mroczków w ilości 1187 RLM.

Parametry ścieków oczyszczonych w oczyszczalni oraz stopień redukcji zanieczyszczeń są zgodne z pozwoleniem wodnoprawnym i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311).

Na terenie aglomeracji Opoczno powstają ścieki przemysłowe w ilości około 488 m³/dobę. RLM przemysłu wynikający z ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego w ciągu doby wynosi 1174 RLM.

Podmiot	Q [m ³ /d]	BZT ₅ [mgO ₂ /l]	ChZT [mgO ₂ /l]	Zawiesina ogólna [mg/l]	Azot ogólny [mg Nog/l]	Fosfor ogólny [mg Pog/l]	RLM
CERSANIT Opoczno S.A. Opoczno, ul. Przemysłowa	181,52	119	-	-	-	-	360,01 ~ 360
OPTEX S.A. Opoczno, ul. Kolberga 4a	260,87	170	695	14	3,71	3,07	739,13 ~ 739
Woy Wojciechowski Bukowiec Opoczyński	30,70	85	265	26	37,2	0,65	43,49 ~ 43
ORLEN Opoczno, ul. Kolberga 2a	1,28	166	-	-	-	3,56	3,54 ~ 4
Ceramika Paradyż Opoczno, ul. Piotrkowska 61	13,61	125	246	115	24,2	5,8	28,35 ~ 28
Razem							1 174

Aglomeracja planuje podłączenie jednego zakładu przemysłowego do sieci kanalizacyjnej:

Nazwa	Adres	Q _{śred} [m ³ /d]	BZT5 [mg/l]	RLM planowanego przemysłu
Myjnia samochodowa; ul. Kwiatowa/ul. Św. Marka	ul. Kwiatowa / ul. Św. Marka	10,0	25	4,16 ~ 4

Na RLM aglomeracji Opoczno w wysokości **26 535 RLM** składa się:

- 25 245 RLM – mieszkańcy stali odprowadzający ścieki do sieci kanalizacyjnej;
- 30 RLM – mieszkańcy czasowo przebywający w obszarze aglomeracji, odprowadzający ścieki do sieci kanalizacyjnej;
- 82 RLM - mieszkańcy stali odprowadzający ścieki do zbiorników bezodpływowych;
- 0 RLM - mieszkańcy odprowadzający ścieki do przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 1 174 RLM – ścieki przemysłowe odprowadzane do sieci kanalizacyjnej;
- 4 RLM – ścieki przemysłowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

RLM obsługiwany siecią kanalizacyjną wynosi aktualnie 26 449 (docelowo 26 453), zatem poziom skanalizowania aglomeracji Opoczno będzie wynosił 99,7 %.

W granicach aglomeracji nie występują przydomowe oczyszczalnie ścieków. Natomiast w granicach aglomeracji 82 mieszkańców odprowadza ścieki do 20 zbiorników bezodpływowych w ilości 58,6 m³/dobę, tj. około 21 400 m³/rok.

W granicach aglomeracji Opoczno występują 2 ujęcia wód dla których ustanowiono strefy ochronne ujęć wody obejmujące tereny ochrony. Są to:

- ujęcie miejskie dla potrzeb miasta Opoczno na terenie działek o nr ewid. 718/2, 376, 149/3, 189/28;
- studnia w miejscowości Januszewice na terenie działki o nr ewid. 395/2.

Na ww. terenach ochrony bezpośredniej obowiązują niżej wymienione zakazy i nakazy:

- odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- zagospodarowanie terenu zielenią;
- odprowadzanie poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieków z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- ograniczenie wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywania osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- wygradzenie terenu ochrony bezpośredniej; na ogrodzeniu oraz znakach umieszczone tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Na obszarze aglomeracji brak jest zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów ochronnych tych zbiorników.

Formy ochrony przyrody wymienione w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471) na terenie aglomeracji Opoczno:

- Pomnik przyrody Dąb szypułkowy *Quercus robur* w miejscowości Januszewice (Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego, dn.04.08.1998 r. Nr 12, poz.134));

- Pomnik przyrody Dąb szypułkowy *Quercus robur* w miejscowości Ogonowice (Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego, dn.04.08.1998 r. Nr 12, poz.134)).

Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) procent skanalizowania w aglomeracji docelowo: 99,7% (liczba nieskanalizowanych aktualnie 86 RLM – poniżej 2000 RLM, po skanalizowaniu planowanych – 82 RLM) - **warunek spełniony**.

b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) wydajność oczyszczalni w aglomeracji (wyrażona w RLM): Projektowa wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Opoczno wyrażona w RLM wynosi 35 000 RLM i jest większa od RLM ścieków z aglomeracji wprowadzanych do oczyszczalni (26 535 RLM) z terenu tej aglomeracji oraz z terenu innej aglomeracji (1 187 RLM) - **warunek spełniony**.

c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) standardy oczyszczania ścieków: Oczyszczalnia spełnia kryteria Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych - **warunek spełniony**.

Wskaźnik zanieczyszczeń	Najwyższe dopuszczalne wskaźniki	Stężenie w ściekach odprowadzanych do odbiornika	Wartości określone w pozwoleniu wodnoprawnym
BZT ₅	15	4,1	15
CHZT _{Cr}	125	36,1	125
Zawiesina ogólna	35	8,1	35
Fosfor ogólny	2	0,4	2
Azot ogólny	15	8,6	15

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Opocznie jest w pełni zasadne.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie.

Pouczenie



Z-CA DYREKTORA

Agnieszka Zientara

Otrzymują:

1. Pani Karolina Ioannidis Zakład Analiz Środowiskowych EKO-PRECYZJA; (epuap)
2. aa.