



Opoczno, 13.08.2025r.

Rada Miejska w Opocznie

Wpłynęło
dnia 14. 08. 2025

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Opocznie przedstawia materiał na sierpniowe posiedzenie Rady Miejskiej w Opocznie dot. tematu: L.p.dz. 245M

„Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego (organizacja pracy)” :

Przekazuję informacje uzyskane od dyrektorów 18 placówek oświatowych podległych Gminie Opoczno, na temat przygotowania do nowego roku szkolnego (opracowane na podstawie dostarczonych przez dyrektorów materiałów do Wydziału Edukacji):

1. ZSS Nr 1 w Opocznie

Okres wakacji wykorzystano na przeprowadzenie poważniejszych remontów oraz drobne naprawy konserwatorskie. Wykonany został remont świetlików na patio. Remont został wykonany przez firmę zewnętrzną wyłonioną w przetargu.

Na 1 września 2025 r. szkoła będzie przygotowana do podjęcia pracy dydaktyczno - wychowawczej w nowym roku szkolnym.

2. SP Nr 2 w Opocznie

W Szkole Podstawowej nr 2 z OI w Opocznie, remonty bieżące obejmują odnowienie tj, malowanie trzech sal lekcyjnych w tym dwóch wraz ze szpachlowaniem ubytków w ścianach. W dwóch salach zostanie wykonana wylewka samopoziomująca oraz wymieniona wykładzina z istniejącej na wykładzinę typu Tarkett oraz konserwacja pozostałych tj. usuwanie drobnych usterek. Zostały zgłoszone do wykonawcy wady i awarie dotyczące realizacji projektu Dostępna Szkoła. Ponadto wykonano prace polegają na dokładnym umyciu i uporządkowaniu wszystkich pomieszczeń w szkole.

3. SP Nr 3 w Opocznie

Na bieżąco zgodnie z potrzebami, wykonywane są okresowe badania BHP nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

W okresie wakacyjnym dokonano remontu:

- sali dydaktycznej oddziału przedszkolnego oraz łazienki, zakupiono piaskownicę na plac zabaw przedszkolaków oraz piasek,
 - pomieszczeń prysznicowych przy szatniach męskiej i damskiej przy hali sportowej; udrożniono odpływy w szatniach, wymieniono baterie prysznicowe oraz kratki odpływowe,
 - sali dydaktycznej przeznaczonej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 - wymieniono drzwi do magazynku sprzętu sportowego przy sali gimnastycznej Wykonywany jest remont dachu na pomieszczeniu magazynowym, planowane zakończenie do 29.08.2025r
- W szkole zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pracy i pobytu w placówce.

Na bieżąco wykonywane są okresowe przeglądy stanu technicznego budynku, instalacji elektrycznej i odgromowej oraz instalacji gazowej na kuchni szkolnej kominów, hydrantów i gaśnic. Dokonano rocznego przeglądu urządzeń rekreacyjnych na placach zabaw.

4. SP Bielowice

Budynek szkoły spełnia warunki umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W szkole w czasie wakacji, w zawiązku z decyzją SANEPID-u z lipca 2024 r., wymieniono w dwóch salach lekcyjnych stary zużyty parkiet na wykładzinę typu tarkett oraz wymieniono jedne z drzwi wejściowych wewnętrznych wraz z ościeżnicą do sali gimnastycznej (tym samym wykonano częściowo decyzję SANEPID-u, co do dwóch pozostałych punktów tej decyzji tj. malowania sali gimnastycznej i wymiany oświetlenia w teże sali, dyrektor szkoły w związku ze złożonym

1/2025

wnioskiem o termomodernizację budynku będzie zwracał się do ww. instytucji o odroczenie wykonania tych zadań).

W szkole w czasie wakacji na koszt Rady Rodziców (sfinansowanie materiałów, wykonanie prac) odmalowano dwie sale lekcyjne, w których wymieniono podłogi, pomalowano również szkolną stołówkę. Rada Rodziców zamówiła i zakupiła również armaturę do szkolnych toalet (16 sedesów, 8 umywalek, 10 baterii), a ich wymiana zaplanowana jest po 10 sierpnia 2025 r.

Obsługa szkoły przygotowuje budynek do nowego roku szkolnego.

5. SP Bukowiec Opoczyński

Informuję, iż szkoła jest przygotowana do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2025/2026. Stan techniczny budynku szkoły określa się jako zadowalający. Trwające i wykonane zostały prace remontowe w dość ograniczonym zakresie ze względu na brak funduszy

- pomalowano 1 salę lekcyjną - językowa,
- pomalowano i naprawiono uszkodzenia na korytarzach i w salach

Kontrole techniczne instalacji są wykonywane cyklicznie. Stan sanitarny szkoły są utrzymywane w czystości i sprawności. Szkoła jest wyposażona w gaśnice. Szkoła posiada aktualne plany ewakuacyjne umieszczone na korytarzach w szkole. Stan ogrodu w szkole jest dobry. Wszelkie uszkodzenia naprawiane są na bieżąco. W okresie wakacyjnym w szkole trwają również prace porządkowe na zewnątrz budynku/ koszenie trawy/ i wewnątrz/ mycie okien, generalne porządki/.

6. SP Januszewice

W Szkole Podstawowej w Januszewicach w okresie wakacji zostały wymienione drzwi w budynku gospodarczym.

Kontrole techniczne innych instalacji (kominowa, odgromowa, gazowa, elektryczna) przeprowadzane są okresowo i cyklicznie. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne znajdujące się w budynku (łazienki z toaletami, kuchnia) są utrzymywane w czystości i pełnej sprawności.

Teren szkoły Podstawowej w Januszewicach jest ogrodzony. Stan ogrodu nie budzi zastrzeżeń. Drogi w pobliżu placówki są prawidłowo i odpowiednio oznakowane. Wyjście główne ze szkoły zabezpieczone jest barierkami chroniącymi przed wtargnięciem dzieci na jezdnię.

Szkoła jest zaopatrzona w wymagane przepisami urzędu przeciwpożarowe tj. ciągi komunikacyjne, gaśnice. Posiadają one aktualne przeglądy techniczne. Gaśnice są rozmieszczone zgodnie z instrukcją PPOŻ. Każde pomieszczenie w szkole posiada aktualne plany ewakuacyjne zamieszczone w widocznym miejscu. Takie plany ewakuacyjne i drogi ewakuacyjne zamieszczone są także na korytarzach. W sposób widoczny i trwały oznaczone są wyjścia ewakuacyjne oraz ciągi komunikacyjne. Wywieszone są także instrukcje BHP i przeciwpożarowe z numerami telefonów alarmowych.

Szkoła Podstawowa w Januszewicach posiada:

- niepełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną pokryte trawą,
- niepełnowymiarową salę gimnastyczną,
- niepełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę siatkową, koszykową, innych gier i zabaw,
- siłownię zewnętrzną wyposażoną w urządzenia siłowo – rekreacyjne,
- plac zabaw przeznaczony dla dzieci najmłodszych, wykorzystywany w czasie zajęć szkolnych i świetlicowych,
- w pełni wyposażony zgodnie z projektem ekoogródek.

7. SP Kraśnica

Ze względu na brak środków finansowych, na okres wakacji nie zaplanowano większych remontów w szkole. Odbędzie się przegląd wyposażenia szkoły, ewentualne drobne naprawy sprzętu. Ponadto zaplanowano z budżetu Rady Rodziców ułożenie chodnika z kostki brukowej od strony tylnej budynku, gdyż obecny stan zagraża bezpieczeństwu dzieciom. Wszystkie inne prace związane z przygotowaniem się do nowego roku szkolnego będą na bieżąco analizowane i realizowane.

8. SP Libiszów

Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie jest przygotowana do nowego roku szkolnego. Wykonano prace porządkowe w szkole tj. mycie okien, pranie firan, czyszczenie podłóg. Wokół szkoły i na boisku szkolnym na bieżąco koszona jest trawa i usuwane chwasty. Została wykonana naprawa krzesełek. Ze względu na brak środków finansowych w budżecie szkoły nie wykonano żadnych prac remontowych. Szkoła ma aktualne przeglądy dotyczące bezpieczeństwa.

9. SP Modrzew

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Modrzewiu informuje, że:

W szkole zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki pracy i pobytu w placówce. Na bieżąco wykonywane są okresowe przeglądy stanu technicznego budynku. Przeprowadzono malowanie jednej sali lekcyjnej. Środki na ten cel szkoła uzyskała ze zbiórki 1,5% na rzecz szkoły. Robociznę wykonali rodzice. Dokonano drobnych napraw (klamki, drzwi, oświetlenie). Placówka posiada sprawne systemy ogrzewania i wentylacji. Prace konserwacyjne pieca planowane są na koniec sierpnia. W okresie wakacyjnym w szkole trwają również prace porządkowe na zewnątrz budynku- koszenie trawy jak i wewnątrz - mycie okien, generalne porządki.

10. SP Mroczków Gościnnny

W okresie wakacyjnym w szkole wykonano drobne prace remontowe oraz malarskie. Przeprowadzono sprzątanie pomieszczeń szkolnych oraz porządkowanie terenu wokół placówki, w tym przycięcie gałęzi drzew i krzewów. Prace zostały zrealizowane w ramach środków własnych szkoły, przy zaangażowaniu rodziców uczniów.

Instalacja gazowa w budynku placówki oświatowej jest sprawna.

Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku placówki oświatowej jest sprawna. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie placówki oświatowej: wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone, Drogi ewakuacyjne w budynku placówki są oznaczone wyraźnie i trwale. Zamontowano detektor owadów (sprawdzany przez pracownika firmy co 2 tygodnie)

Baza sportowa szkoły nie uległa zmianie od zeszłego roku szkolnego.

Ogólnie stan budynku dobry, nie zagraża bezpieczeństwu dzieci i pracowników szkoły

11. SP Ogonowice

Informuję, że placówka jest przygotowana do nowego roku szkolnego 2025/2026, spełnia przepisy BHP i P.POŻ.

W placówce dokonano przeglądu stolików i krzesełek pod kątem sprawności technicznej, przeprowadzono drobne prace konserwatorskie.

W sali nr 5 planowana jest wymiana podłoga i malowanie(odświeżenie ścian) jest to możliwe dzięki współpracy naszej placówki z Sołectwami Ogonowice, Ostrów i Sitowa.

12. SP Sielec

Informuję, że Szkoła Podstawowa w Sielcu rozpocznie pracę zgodnie z projektem organizacyjnym. Praca w szkole odbywać się będzie w systemie jednozmianowym.

W miesiącach feryjnych w Szkole Podstawowej w Sielcu przeprowadzono następujące prace remontowe:

- wymieniono wykładzinę podłogową w sali informatycznej oraz w sali lekcyjnej nr 2
- pomalowano ściany 3 sal lekcyjnych
- zostały zakupione i zamontowane rolety okienne w 2 pomieszczeniach dydaktycznych
- pomalowano lamperię sali gimnastycznej oraz korytarza bloku sportowego
- naprawiono drabinki na sali gimnastycznej
- zakupiono 1 monitor interaktywny w ramach funduszków sołeckich

Środki finansowe na w/w zadania przeznaczyła Rada Rodziców, jak i również wszystkie prace zostały wykonane systemem gospodarczym.

W obecne chwili trwają prace porządkowe w salach lekcyjnych oraz w otoczeniu szkoły.

13. SP Wygnanów

W szkole oraz na terenie wokół szkoły prowadzone są prace porządkowe oraz dokonuje się bieżących napraw i konserwacji. W lipcu pomalowano ściany w 8 pomieszczeniach szkoły, dokonano naprawy awarii cieknącej rury w pomieszczeniu kuchennym, pomalowano drzwi do 6 pomieszczeń szkoły. Część farb została zakupiona z budżetu szkoły, część szkoła otrzymała od rodziców. Malowanie zostało wykonane w zakresie własnym przez pracowników obsługi i rodziców.

14. Przedszkole nr 2 w Opocznie

Informuję, że w Przedszkolu Nr 2 w Opocznie planowane są :

Prace remontowe:

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenia przedszkolne.

Prace w budynku przedszkola:

Wymiana drzwi łazienkowych (koszt ok 1000,00 zł. – sponsor)

Profesjonalne czyszczenie elewacji zewnętrznej budynku - sidingu (sprzęt wypożyczany nieodpłatnie od sponsora);

Prace estetyczno-konserwacyjne w salach dydaktycznych i innych pomieszczeniach przedszkolnych na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

Malowanie sali fioletowej (logopedyczno- psychologiczno- rytmicznej).

Prace w ogrodzie:

Drobne prace estetyczne na klombach;

Wypielęgnowanie terenu zielonego wokół placu zabaw i przedszkola.

PONADTO W MIESIĄCU MARCU zostały zainstalowane klimatyzacje w 2 salach dydaktycznych, zakupiono laminarkę i stroje dla dzieci – koszt **ok. 9000,00 zł** . – uzyskane z balu na rzecz przedszkola nr 2 w Opocznie.

Na zakończenie roku przedszkolnego rodzice naszych absolwentów zakupili fotel „uszak” za kwotę **1300 zł.** , który będzie służył jako „odpoczynek” w szatni dla rodziców odbierających dzieci.

15. Przedszkole nr 4 w Opocznie

W Przedszkolu w okresie wakacji dokonywane są:

- prace porządkowe polegające na przygotowaniu wszystkich pomieszczeń do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2025/2026;
- prace remontowe polegające na wymianie na nowy dźwigu towarowego.
- przegląd roczny budynku przedszkola.
- bieżące drobne naprawy i konserwacje
- wszystkie przeglądy wykonywane są na bieżąco zgodnie z określeniami czasowymi.

16. Przedszkole nr 5 w Opocznie

W przedszkolu oraz w ogrodzie przedszkolnym prowadzone są prace porządkowe oraz dokonuje się bieżących napraw i konserwacji. Odbywają się generalne porządki w każdej sali dydaktycznej, kuchni i pomieszczeniach należących do kuchni. Pomalowana została kuchnia, obieralnia oraz magazyn żywnościowy.

W przedszkolu trwają również prace związane z montażem dźwigu towarowego. Planowy termin zakończenia prac zgodnie z umową to 14 sierpnia 2025r.

17. Przedszkole nr 6 w Opocznie

W trakcie wymiana windy towarowej w kuchni, montaż okapu kuchennego, odmalowano we własnym zakresie klatkę schodową i kuchnię, w m-cu sierpniu ruszają prace w związku z wymianą rur zewnętrznych CO i wymiennika ciepła, odświeżono część pomieszczeń w piwnicy, do końca 2025 roku montaż nowych urządzeń terenowych na placu zabaw w ramach resortowego programu „Aktywne Place Zabaw 2025”.

Sukcesywnie trwają prace porządkowe.

18. Przedszkole nr 8 w Opocznie

W okresie wakacyjnym w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie miały miejsce prace porządkowe, bieżące naprawy i konserwacje. Planowane jest malowanie holu głównego, czyszczenie kuchennych otworów wentylacyjnych,

Zakupione będą niezbędne pomoce i wyposażenia sal dydaktycznych.

Zastępca Dyrektora
Wydziału Edukacji
Anna Ksyta
Anna Ksyta

