

Opoczno, dn. 12 listopada 2025 r.

SM. 033.142.2025



**Biuro Rady Miejskiej  
w Opocznie**

### **Informacji nt.**

#### **„termomodernizacji budynków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Opoczno”**

Straż Miejska w Opocznie informuję, że na terenie Gminy Opoczno funkcjonuje 9 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym jedna zakładowa przy zakładzie OPTEX nie posiadająca własnej strażnicy, OSP Wygnanów i OSP Opoczno posiadają strażnicę, które są własnością OSP, pozostałe strażnice są własnością gminy Opoczno.

Stan termomodernizacji na dzień obecny wygląda następująco:

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Opocznie jako zrzeszenie jest właścicielem budynku strażnicy. Strażnica przeszła w ostatnich kilku latach remont, została ocieplona, zostały wymienione okna na plastikowe, bramy garażowe automatyczne, założona została instalacja fotowoltaiczna. Strażnica posiada system ogrzewania w postaci kotła na ekogroszek oraz system wentylacyjny. Budynek jest również dogrzewany ogrzewaniem elektrycznym. Budynek strażnicy posiada audyt energetyczny budynku.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Wygnanowie jako zrzeszenie jest właścicielem budynku strażnicy. Budynek strażnicy jest częściowo ocieplony, aktualnie trwają prace docieplające budynek. Okna strażnicy wymienione na plastikowe, bramy garażowe automatyczne. Budynek strażnicy posiada system grzewczy w postaci kotła na ekogroszek oraz system wentylacyjny.
3. Ochotnicza Straż Pożarna w Dzielnej, budynek strażnicy jest własnością gminy, dodatkowo jest on dzielony pomiędzy Szkołę Podstawową oraz Stowarzyszenie „W trosce o dzieci”. Budynek jest ocieplony, okna plastikowe nieszczelne wymagają wymiany, brama garażowa automatyczna. Budynek strażnicy posiada system ogrzewania, który jest dzielony pomiędzy w/w instytucje, budynek jest opalany węglem. Posiada system wentylacyjny, który jest niesprawny. Wykryto również nieszczelność poszycia dachowego i powtarzające się awarie instalacji elektrycznej.

4. Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewcu, budynek strażnicy jest własnością gminy. Strażnica jest ocieplona, posiada wymienione okna plastikowe, bramy garażowe automatyczne. Budynek strażnicy jest ogrzewany grzejnikami elektrycznymi, posiada system wentylacyjny.
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Kraśnicy, budynek jest własnością gminy, dodatkowo jest on dzielony z Domem Ludowym. Budynek jest ocieplony, posiada okna plastikowe, jak również system wentylacyjny. Bramy garażowe ręczne. Budynek strażnicy posiada ogrzewanie gazowe dzielone z Domem Ludowym na podstawie umowy z Miejskim Domem Kultury w Opocznie.
6. Ochotnicza Straż Pożarna w Kraszkowie, budynek jest własnością gminy. Strażnica jest po rozbudowie, jest ocieplona, posiada okna plastikowe oraz system wentylacyjny. Budynek posiada ogrzewanie stałe na ekogroszek, bramy garażowe automatyczne.
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Libiszowie, budynek jest własnością gminy, nie jest ocieplony, posiada okna plastikowe, które wymagają wymiany, brak wentylacji, bramy garażowe automatyczne. Gmina Opoczno wystąpiła o dofinansowanie modernizacji strażnicy z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 335 000,00 zł. Czekamy na oficjalną decyzję.
8. Ochotnicza Straż Pożarna w Modrzewiu, budynek jest własnością gminy. Budynek częściowo ocieplony, pomieszczenia są ogrzewane kotłem gazowym. Strażnica posiada okna plastikowe, nie posiada wentylacji, bramy garażowe automatyczne.

Wszystkie strażnice posiadają aktualne przeglądy techniczne budynków.

### **Informacji nt.**

#### **„kontrola spalania, jakość paliw w przydomowych kotłach grzewczych”**

Straż Miejska do dnia 31.10.2025 roku przeprowadziła 25 kontroli spalania w przydomowych kotłach grzewczych. Kontrole przeprowadzono na zgłoszenia mieszkańców naszej Gminy. Stwierdzono 10 naruszeń przepisów, zastosowano 9 pouczeń i 1 MKK na kwotę 200 zł. Tylko 3 kontrole przeprowadzono na terenach wiejskich. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości w spalaniu wilgotnego drzewa 3 przypadki, brak wymiany kotła bezklasowego na wyższej klasy lub na dozwolone paliwo 6 przypadków. W jednym przypadku stwierdzono spalanie odpadów po opakowaniach. Podczas naszych kontroli najpoważniejszy problem to brak wymiany kotłów bezklasowych (kopciuch) co powoduje zarówno duże

zadymienie jak i wydzielanie trujących substancji. Brak również odpowiedniej wiedzy u mieszkańców o odpowiednim rozpalaniu w kotłach co powoduje duże zadymianie w fazie rozpalania. Wymiana starych bezklasowych kotłów wynika z uchwały antysmogowej województwa Łódzkiego UCHWAŁA NR XLIV/548/17 sejmiku województwa łódzkiego z dnia 24.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwała antysmogowa i UCHWAŁA NR L/597/22 sejmiku województwa łódzkiego z dnia 22.11.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Przepisy te zobowiązują do wymiany kotłów bezklasowych do 1 stycznia 2025 roku, co w wielu przypadkach nie jest respektowane przez właścicieli budynków. Podczas kontroli właściciele tłumaczą brak zmiany źródła ogrzewania wysokimi kosztami wymiany. Informowani są przez strażników miejskich o dofinansowaniach w ramach programu „Czyste Powietrze” jak również dofinansowaniu na szczeblu naszej Gminy. Trudność egzekwowania tego zapisu uchwały polega na niemożności zastosowania natychmiastowych działań, które doprowadzą do wymiany danego kotła. Trzeba jednak zauważyć, że w/w programy jak i podejmowane akcje edukacyjne jakie prowadzimy wspólnie z WOŚ przynoszą efekty w postaci spadającej liczby zgłoszeń, mniejszym zadymieniem miasta i gminy jak również większą świadomością ekologiczną szczególnie u młodszego pokolenia. Przyczyniła się również do tego rozbudowa sieci gazowniczej i ciepłowniczej w naszej Gminie, wiele budynków użyteczności publicznej ale i mieszkańców skorzystało z możliwości podłączenia się do nowej infrastruktury grzewczej. Do informacji załączam druki uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Starszy Inspektor  
Paweł Kołodziejczyk





# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 grudnia 2022 r.

Poz. 7058

Podpisany przez Aleksandra Brochocka  
Data: 2022.12.06 14:22:45 +01:00  
Rodzaj: Publikacja w dzienniku urzędowym.  
Miejsce: Polska



## UCHWAŁA NR L/597/22 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 22 listopada 2022 r.

### **zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw**

Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088 i 2127) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 4549), wprowadza się następujące zmiany w § 9 ust. 2:

- 1) w pkt 1 lit. a wyrazy: „1 stycznia 2023 r.” zastępuje się wyrazami: „1 stycznia 2025 r.”;
- 2) w pkt 1 lit. b wyrazy: „1 stycznia 2027 r.” zastępuje się wyrazami: „1 stycznia 2028 r.”;
- 3) w pkt 2 wyrazy: „1 stycznia 2025 r.” zastępuje się wyrazami: „1 stycznia 2026 r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca  
Sejmiku Województwa  
Łódzkiego

Iwona Koperska



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 listopada 2017 r.

Poz. 4549

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Siwińska

Data: 2017-11-14 10:06:27

## UCHWAŁA NR XLIV/548/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

z dnia 24 października 2017 r.

### **w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw**

Na podstawie art. 18 pkt 20, art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 730, 935, 1475), art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089, 1529) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, w granicach administracyjnych województwa łódzkiego, wprowadza się ograniczenia i zakazy obejmujące cały rok kalendarzowy określone niniejszą uchwałą.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o rozpoczęciu eksploatacji instalacji należy przez to rozumieć pierwsze uruchomienie w miejscu obecnego użytkowania.

**§ 2.** 1. Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 220, 791), w szczególności kocioł, piec, kominek, jeżeli następuje w nich spalanie paliw stałych oraz:

1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub do systemu ogrzewania wody użytkowej lub

2) wydzielają ciepło poprzez:

a) bezpośrednie przenoszenie ciepła lub

b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do medium lub

c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

2. Rodzaje instalacji wymienione w ust. 1 pkt 2, dla których wprowadza się ograniczenia, nie obejmują instalacji niesłużących ogrzewaniu pomieszczeń lub wody użytkowej i eksploatowanych na zewnątrz budynków:

1) w odległości co najmniej 3 m od obrysu zewnętrznego rzutu pionowego budynku lub

2) wyposażonych w przewód kominowy z wylotem co najmniej 4 m powyżej poziomu paleniska.

**§ 3.** Podmiotami, dla których wprowadza się ograniczenia i zakazy są podmioty eksploatujące instalacje wskazane w § 2.

**§ 4.** Zakazuje się stosowania paliw:

1) w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%;



- 2) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
- 3) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
- 4) zawierających biomasę stałą o wilgotności powyżej 20%.

§ 5. 1. W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji:

- 1) spełniających minimalne wymagania dotyczące sezonowej efektywności energetycznej i wielkości emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100);
- 2) spełniających wymagania odnoszące się do sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”, których eksploatację rozpoczęto przed dniem 1 maja 2018 r.

2. W przypadku instalacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 dopuszcza się wyłącznie eksploatację instalacji, jeżeli spełniają one minimalne wymagania określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 1).

§ 6. Wymogi, o których mowa w § 5 muszą być spełnione:

- 1) dla wszystkich rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania w instalacji zgodnie z instrukcją dla użytkowników;
- 2) bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń redukujących emisję, w tym elektrofiltrów, chyba że rozwiązania konstrukcyjne instalacji uniemożliwiają jej eksploatację w przypadku braku funkcjonowania tych urządzeń.

§ 7. 1. Podmiot eksploatujący instalację, o której mowa w § 2 ust. 1 jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli, dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań wskazanych w § 5 i 6, w szczególności:

- 1) dokumentacji technicznej urządzenia;
- 2) dokumentacji z badań;
- 3) instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 2 lit. a) załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 100) lub instrukcji dla instalatorów i użytkowników, o której mowa w pkt 3 lit. a) ppkt (i) załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 1).

2. Podmiot eksploatujący instalację, o której mowa w § 2 ust. 2, jest zobowiązany do wykazania spełnienia warunków określonych w niniejszej uchwale dla tej instalacji poprzez przedstawienie na żądanie organów uprawnionych do przeprowadzenia kontroli, dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków, w szczególności:

- 1) dokumentacji przedstawiającej lokalizację instalacji względem obrysu zewnętrznego rzutu pionowego budynku, o ile taka dokumentacja jest wymagana dla danej instalacji na podstawie przepisów odrębnych;
- 2) projektu budowlanego wraz z dokumentacją z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r. z następującymi wyjątkami:

1) § 5 ust. 1 pkt 1 wchodzi w życie:

- a) 1 stycznia 2023 r. w zakresie dotyczącym instalacji wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1, których eksploatację rozpoczęto przed dniem 1 maja 2018 r. i niespełniających wymagań odnoszących się do sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”,
- b) 1 stycznia 2027 r. w zakresie dotyczącym instalacji wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 1, których eksploatację rozpoczęto przed dniem 1 maja 2018 r. i spełniających wymagania odnoszące się do sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określone dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze, Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW, Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”;

2) § 5 ust. 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem, że instalacje wskazane w § 2 ust. 1 pkt 2, których eksploatację rozpoczęto przed 1 maja 2018 r., będą musiały od 1 stycznia 2025 r. zostać wyposażone w urządzenia zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit a załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 1).

3. Po dniu 1 stycznia 2020 r. wyjątki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 nie dotyczą instalacji eksploatowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej.

4. Po dniu 1 stycznia 2022 r. wyjątki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 nie dotyczą instalacji eksploatowanych w budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej.

Przewodniczący Sejmiku

Marek Mazur